

KUNOS Naturöl-Siegel

Nr. 244

- Natural Oil Sealer
- Huile dure universelle
- Aceite natural de sellado
- Olio sigillante naturale
- Naturolje forsegling

Naturöl für Massivhölzer im Innenbereich

KUNOS-Naturölsiegel ist ein Naturöl-Harz haltiges Beschichtungsmittel, das für alle Massivhölzer im Innenbereich sowie für OSB-Oberflächen geeignet ist. Er kann sowohl zur Grundierung als auch zur Endbehandlung eingesetzt werden. KUNOS-Naturölsiegel ist nach DIN 53 160 schweiß- und speichelecht und DIN 68 861 wasserbeständig, sowie nach DIN EN 71, Teil 3 erfolgreich getestet und damit auch für die Behandlung von Spielzeug verwendbar.

KUNOS-Naturölsiegel lässt sich mit allen bekannten Verarbeitungsmöglichkeiten auftragen, einschließlich Spritzen und Tauchen sowie durch Ballenauftrag oder mit der Einscheibenmaschine. Beim Auftragen sollte die Lufttemperatur mindestens 16°C betragen.

KUNOS-Naturölsiegel gibt es bisher in 18 verschiedenen Farbtönen, wobei KUNOS weiß den natürlichen Farbton des Holzes erhält. Muster der zurzeit lieferbaren Farbtöne finden Sie auf der Rückseite.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.


Fragen Sie auch Ihren LIVOS Händler oder nutzen Sie unsere Web Seite unter www.livos.de sowie unsere Hotline +49(0)5825 - 88 30.

Bestell-Nr. 1271-1 · Juni 2010



LIVOS · Auengrund 10 · D-29568 Wieren
Tel +49(0)5825 - 88-0 · Fax +49(0)5825 - 88 60
eMail: info@livos.de · Internet: www.livos.de





Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.

Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.